В выписке по вашему счёту в системе клиент-банк, дополнительно к уже существующим «платёжным поручениям по выписке», «банковским ордерам» и «мемориальным ордерам», будут отображаться «инкассовые поручения», «платёжные ордера» и «платёжные требования».

Обращаем ваше внимание на то, что в процессе установки обновления, будет произведена замена файла processExp1C.xml.

Данный файл, в частности, содержит настройку пути к файлу обмена данными с системой «1С» - kl_to_1C.txt .

После окончания обновления, файл processExp1C.xml, будет содержать стандартную настройку пути экспорта данных, которая может отличаться от настройки пути экспорта используемого вами.

Для оперативного исправления данной проблемы, которая возникает после установки обновления, просим вас внимательно изучить прилагаемую инструкцию.

Цель инструкции - до даты рассылки обновления, вам необходимо произвести «архивное копирование» файла processExp1C.xml из папки kosmi_client\config\

«**Архивное копирование**» это копирование файла из рабочей папки в любую другую папку, в которой файл может храниться длительное время без угрозы удаления или редактирования. Для примера будет использована папка - **d:\произвольная папка архива**

Файл processExp1C.xml находится в папке c:\kosmi_client\config , как показано на рисунке:

📙 Config		
C: KOSMI_CLIENT\Config		
Упорядочить 🔻 🚼 Открыть 💌 Зап	исать на оптический диск Новая пап	ка
쑦 Избранное ᠾ Загрузки 똂 Недавние места 💻 Рабочий стол	Имя emailreport.xmi exp1C.xml Exports.xml	Дата изменения 18.12.2003 17:13 02.10.2014 15:51 20.01.2004 14:02
📜 Библиотеки 📄 InOut 📕 Видео	 fullinfo.xml Neworg.xml orgUpdate.xml 	23.01.2003 15:09 30.08.2001 16:03 03.04.2008 18:30
 Документы ДокументыЦР Изображения Музыка 	process xml processExp1C.xml providers.xml guickref.xml rule.xml	22.04.2014 17:03 19.01.2010 10:35 20.09.2002 19:48 26.06.2018 12:33 14.11.2002 17:59

Указанный путь является путём стандартной установки системы клиент-банк.

Если ваша система клиент-банк установлена **нестандартно**, ваш путь к файлу **processExp1C.xml** может быть другим.

Проверить путь к папке с установленным клиент-банком можно следующим образом:

Вам необходимо найти ярлык, запускающий систему клиент-банк.

Вам необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на ярлыке, запускающем клиент-банк и выбрать пункт меню «Свойства», как показано на рисунке.

C	
COMI	Открыть
COURIE	Исправление неполадок совместимости
	🔀 Проверить на вирусы
	🔀 Поместить на карантин
	Расположение файла
	Изменить
	Печать
	Запуск от имени администратора 7 7 а.
	CRC SHA
	Glit with Notepad++
	🏧 Добавить в архив
	🏧 Добавить в архив "courier.rar"
	🌌 Добавить в архив и отправить по e-mail
	🏧 Добавить в архив "courier.rar" и отправить по e-mail
	Восстановить прежнюю версию
	Отправить 🕨
	Вырезать
	Копировать
	Создать ярлык
	Удалить
	Переименовать
	Свойства

В открывшемся окне, на вкладке **«Ярлык»**, посмотрите значение поля **«Объект»,** как показано на рисунке. При стандартной установке там будет указан путь – **c:\kosmi_client**

Свойства: COMITA COURIER JE	🔏 Свойства: COMITA COURIER JE
Совместимость Безопасность Подробно Предыдущие версии Общие Ярлык Параметры Шрифт Расположение Цвета	Совместимость Безопасность Подробно Предыдущие версии Общие Ярлык Параметры Шрифт Расположение Цвета
COMITA COURIER JE	COMITA COURIER JE
Тип объекта: Пакетный файл Windows	Тип объекта: Пакетный файл Windows
Расположение: KOSMI_CLIENT	Расположение: KOSMI CLIENT
Объект: C:\KOSMI_CLIENT\crunier.bat	Объект: C:\KOSMI_CLIENT\c.lurier.bat
Рабочая папка: C:\KOSMI_CLIENT	Рабочая папка: С:\KO09DC~1\
	Быстрый вызов: Нет
	Окно: Свернутое в значок 💌
Окно: Обычный размер окна	Комментарий:
Комментарий:	Расположение файла Сменить значок Дополнительно
Расположение файла Сменить значок Дополнительно	
	ОК Отмена Применить
ОК Отмена Применить	

Для примера указаны два возможных варианта вида окна «Свойства»

При нестандартной установке, путь может быть произвольным.

Путём является вся строка в поле «Объект», кроме наименования файла - courier.bat.

Пример пути к папке **не стандартно установленного клиент-банка** показан на рисунке (указанный путь приведён исключительно в виде примера).



Напоминаем, что получение и установка обновления происходи в автоматическом режиме, и файл, не сохранённый до рассылки обновления, будет заменён стандартным!

После получения и установки обновления, вам необходимо будет закрыть клиент-банк.

После этого, вам необходимо найти ранее «архивно скопированный» файл processExp1C.xml и открыть его для редактирования (указанный путь приведён исключительно в виде примера).

Новый том (D:) 👻 произвольная папка архива				
исать на оптический диск Новая папка				
Имя ^		Дата изменения	Тип	
🔮 processExp1C.xml		10 01 0010 10 05	B 3/0.0	
	Открыть			
	7.7ip			
CPC SHA				
	Edit with Notenad++			
	 Сактивникарании Проверить на вирусы Поместить на карантин Открыть с помощью Добавить в архив 			
	🛄 Добавить в архив "processExp1C.rar"			
	🌆 Добавить в архив и от	править по e-mail		
	Добавить в архив "processExp1C.rar" и отправить по e-mail Восстановить прежнюю версию			
	Отправить		•	
	_			

В тексте файла вам необходимо будет найти строку:

<export path1c="c:\1C\" file = "kl_to_1c.txt" coding="Cp1251" xml="Config\exp1C.xml">

В этой строке вам необходимо будет найти часть строки: export path1c="c:\1C\" (укзанное значение приведено исключительно в виде примера).

Значение c:\1C\ является путём к папке, в которой формируется файл kl_to_1C.txt.

После этого вам необходимо выделить и скопировать в буфер подстроку – с:\1С, как показано на рисунке.

📗 processExp1C.xml — Блокнот			
Файл Правка Формат Вид	д Справка		
xml version="1.0" en</th <th>coding="Windows-1251"?></th> <th></th>	coding="Windows-1251"?>		
<pre>export path1c= "extC" file = "kL to_1c txt" coding="Cp1251" xml="Con</pre>			
<doc 04010<="" name="04010</th><th>Отменить</th><th>выписке'</th></tr><tr><th><doc name = " th=""><th>Вырезать</th><th>1</th></doc>	Вырезать	1	
<doc 04810<="" name="" th=""><th>Копировать</th><th></th></doc>	Копировать		
<pre><doc <="" name="04010" pre=""></doc></pre>	Вставить		
<pre></pre>	Улалить		
<pre></pre>	240410		
<pre></pre>	Выделить все		
<pre></pre>	D	1	
<pre></pre>	порядок чтения: справа налево		
<neadinglext text=" </th> <th>Показать управляющие символы Юникода</th> <th>B.1></th>	Показать управляющие символы Юникода	B.1 >	

После этого необходимо найти в папке kosmi_client\config файл processExp1C.xml и открыть его для редактирования, как показано на рисунке.

Локальный диск (C:) - KOSMI_CLIENT - Config -				
исать на оптический диск	Новая папка			
Имя		Дата изменения	Тип ^	Размер
emailreport.xmi		18.12.2003 17:13	документ XML	
🔮 exp1C.xml		02.10.2014 15:51	Документ XML	
Exports.xml		20.01.2004 14:02	Документ XML	
📄 fullinfo.xml		23.01.2003 15:09	Документ XML	
🖹 Neworg.xml		30.08.2001 16:03	Документ XML	
🖹 orgUpdate.xml		03.04.2008 18:30	Документ XML	
Process.xml		22.04.2014 17:03	Документ XML	
🔮 processExp1C.xml	Открыть	40.04.0040.40.05	- 10.0	
🖹 providers.xml	Изменить			
📄 quickref.xml	7-Zip			•
🖹 rule.xml	CRC SHA Edit with Notepad++ К Проверить на вирусы Поместить на карантин			
Spr.xml				
Tools.xml				
🔮 transports.xml				
hokseek cfa	Открыть с помощью			

В тексте файла вам необходимо будет найти строку :

<export path1c="./export/" file = "kl_to_1c.txt" coding="Cp1251" xml="Config\exp1C.xml">

В этой строке вам необходимо будет найти часть строки: export path1c="./export/"

📗 processExp1C.xml — Блокнот			
<u>Ф</u> айл Правка Фор <u>м</u> ат <u>В</u> ид <u>С</u> правка			
xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?			
<export ")file="kl_to_1c.txt" coding="Cp1251" export="" path1c;".="" xml="Config\exp1C.xml"></export>			
Каос name = "04010000" desc = "Платежное поручение по выписке"/>			
<doc 0401060''="" desc="" name="" платёжное="" поручение''}=""></doc>			
<doc desc="Мемориальный ордер" name="0481008"></doc>			
<doc desc="Банковский ордер" name="0401067"></doc>			
<doc desc="Платёжное требование" name="0401061"></doc>			
<doc desc="Платёжный ордер" name="0401066"></doc>			
<doc desc="Инкассовое поручение" name="0401071"></doc>			
<headingtext add="" text="1CClientBankExchange"></headingtext>			
<headingtext add="" text="ВерсияФормата=1.01" }=""></headingtext>			

После этого вам необходимо выделить и удалить подстроку – ./export/, как показано на рисунке.

📗 processExp1C.xml — Блокнот					
<u>Ф</u> айл	Правка	Фор <u>м</u> ат	<u>В</u> ид	<u>С</u> правка	
xm</th <th colspan="5"><?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?></th>	xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?				
<e><d< p=""><d< p=""><d><d< p=""><d< p=""><d><d< p=""><d><d><d< p=""><d><d< p=""><d><d><d< p=""><d><d< p=""><d><d< p=""><d><d< p=""><d><d><d< p=""><d><d< p=""><d><d><d><d><d><d< p=""><d><d><d><d><d><d< d=""></d<></d></d></d></d></d></d<></d></d></d></d></d></d<></d></d<></d></d></d<></d></d<></d></d<></d></d<></d></d></d<></d></d<></d></d></d<></d></d<></d></d<></d></d<></d></d<></d></d<></d></d<></d></d<></d></d<></d></d<></d></d<></d></d<></d></d<></d></d<></d></d<></d<></d></d<></d<></d<></d<></d<></d<></d<></d<></d<></d<></d<></d<></d<></d<></d<></d<></d<></d<></d<></d<></d<></d<></e>	port pati oc name oc name oc name nc name	h1c=" <mark>./e</mark> e = "040 e = "040 e = "048 e = "048 e = "040	<mark>×port</mark> 1060 1060' 1008' 1067'	" file = "kl_to_1c.txt" coding="Cp125 o" desc = "Платёжное поручение пс ' desc = "Платёжное поручение"{> ' desc = "Мемориальный ордер"{> ' desc = "Банковский ордер"}>	

Полученный после удаления результат представлен на рисунке.

После этого вам необходимо вставить между кавычек скопированную в буфер строку - С:\1С\

Полученный после вставки результат представлен на рисунке:

📗 processExp1C.xml — Блокнот				
<u>Ф</u> айл Правка Фор <u>м</u> ат <u>В</u> ид <u>С</u> правка				
xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?				
<pre>kexport path1c="C:\1C\" file = "kl_to_1c.txt" coding="Cp1251" xml="Config\exp1C.xml</pre>				
(doc name = "0401060" desc = "Платёжное поручение"/>				
<doc desc="Мемориальный ордер" name="0481008"></doc>				
<pre><doc ;<="" desc="Банковский ордер" name="0401067" pre=""></doc></pre>				
< doc name = "0401061" desc = "Платежное треьование";> < doc name = "0401066" desc = "Платёжный опоер";>				
<pre><doc desc="Инкассовое поручение" name="0401071"></doc></pre>				
<headingtext add='"' text="1CClientBankExchange" }=""></headingtext>				
<headingtext add="" text="ВерсияФормата=1.01"></headingtext>				
<pre></pre>				
<pre>\neadinglext text="Unpagutene=" add = ""}</pre>				
CheadingText text="ПатаСозоания=" add = "SystemDate"">				

После этого вам необходимо сохранить изменения в файле kosmi_client\config\processExp1C.xml, как показано на рисунке.

📗 processExp1C.xml — Блокнот			
Файл Правка Формат	Вид Справн	a	
Создать	CTRL+N	Windows-1251''?>	
Открыть	CTRL+O	1	
Сохранить	CTRL+S	= "kl_to_1c.txt" coding="Cp1251"	
Сохранить как		с = "Платёжное поручение по в	
		с = "Платёжное поручение"}>	
Параметры страницы		с = "Мемориальный ордер"/>	
Печать	CTRL+P	с = "Банковский ордер"/>	
Выход		с = "Платёжное требование"/>	
- саобнать столось соос = "Платёжный ордер"/>			
<pre><doc desc="Инкассовое поручение" name="0401071"></doc></pre>			
<pre><headingtext add="" text="1CClientBankExchange"></headingtext></pre>			
<headingtext add="" text="ВерсияФормата=1.01"></headingtext>			
<pre><headingtext add="" text="Кодировка=Windows"></headingtext></pre>			
Alter "= bbs "=189Tugscort0"=tv9t tv9Toolbe94			

После сохранения изменений вам необходимо:

- открыть клиент-банк.
- произвести экспорт уже существующего документа в 1С.
- проверить наличие файла в папке, в которой формируется файл kl_to_1C.txt.